

Anunț achiziții directe produse
28.04.2026

Nr. crt.	Denumire necesitate	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Butelii de gaz	Butelie gaz Tech Masters – Gas Ultra 2100° C 400 ml.	Buc.	12
2	Unelte uz gospodaresc si accesorii	SCARA MULTIFUNCTIONALA TRIPLA 3X12 - din aluminiu; Inaltimea maxima de lucru 10.40 m	Buc.	1
3	Unelte uz gospodaresc si accesorii	SCARA MULTIFUNCTIONALA TRIPLA 3X12 - Din aluminiu; Inaltimea maxima de lucru 5.93 m	Buc.	1
4	Garnituri si articole pentru etansari	Garnituri clingherit folosite la regulatoarele de clor gazos și containere.	Buc.	50
5	Baterii uz auto	Acumulator 12V/60Ah – Bosch 092S40040/540A	Buc.	1
6	Corpuri de iluminat si accesorii	Coloana semnalizare Rosu/Galben/Verde/Acustic, 24Vdc, picior 100mm, IP66 UV	Buc.	10
7	Corpuri de iluminat si accesorii	Coloana semnalizare Rosu/Galben/Verde/Acustic, 24Vdc, prindere flansa, IP66 UV	Buc.	10
8	Surse alimentare tensiune continua	Sursă de alimentare în comutație cu încărcător integrat și controler; Classic; 1 faze; 24 V c.c. tensiune de ieșire; 5A intensitate de ieșire; capacitate de comunicare	Buc.	40
9	Baterii si acumulatori	Acumulator 24vdc cu capacitate de 1.2Ah; Prindere Din-Rail	Buc.	40
10	Baterii si acumulatori	Acumulator LXT Li-Ion BL1850B 18 V 5 Ah	Buc.	7
11	Baterii si acumulatori	Acumulator LXT Li-Ion BL1860B 18 V 6 Ah	Buc.	7
12	Substante pentru combaterea buruienilor	Erbicid Total Roundup Classic Pro, 1 litru	L.	30
13	Amenajari si intretinere spatii verzi	Seminte gazon universal, 4Kg	Kg.	100
14	Unelte pentru gradinarit si accesorii	Pulverizator de gradina LXT, 18V Capacitate rezervor: 15L Lungime furtun: 1.7 m	Buc.	1
15	Generatoare electrice	Tip motor HONDA GX 390 OHM, grup generator curent max. de sudura 200A, tensiune 400V/ 230 V, putere max 6.5-3.5 KVA, diam. electrod max 4 mm	Buc.	1
16	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Cap tăietor autocut 36-2	Buc.	1
17	Piese pentru reparatii echipamente destinate amenajarii si intretinerii spatiilor administrative	Ham forestier advance STIHL	Buc.	1
18	Accesorii și consumabile espressoare și filtre de cafea	Solutie decalcifiere Dde'longhi Ecodecalc, 500ml	Buc.	4

19	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LV848163 este un accesoriu de conexiune electrică posterioara, montaj vertical partea de jos, pentru intrerupator tip Masterpact MTZ2, 4 poli, pentru curenti mari : 800-2000A	Buc.	2 buc
20	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LV848536 este un accesoriu de siguranta (capac de blocare) pentru întreruptoare de putere din gama Masterpact MTZ2 / MTZ3, capac de blocare pentru butoanele de comanda (ON/OFF)	Buc.	2 buc
21	ACCESORII PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE	Schneider LV833209SP este un accesoriu de interblocare mecanica, format din set de cabluri, utilizat pentru întreruptoare de putere din gama Masterpact MTZ	Buc.	1 buc
22	ACCESORII PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE	Accesoriu de interblocare mecanica (cable interlock) pentru întreruptoare de putere din gama Masterpact MTZ2 / MTZ3, realizează interblocare mecanica între 2 întreruptoare, folosește un sistem cu cablu + placă de interblocare	Buc.	2 buc
23	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider RV00121 este un modul de afișare (display) pentru tablouri electrice, cunoscut ca FDM121, din sistemul Enerlin'X, afiseaza valori electrice/ stari ale intrerupatorului/ alarme si evenimente, conectare Ethernet/ ULP	Buc.	2 buc
24	ACCESORII PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE	Schneider TRV00128 este un gateway de comunicație (interfață de rețea) din sistemul Enerlin'X, conecteaza date de la intreruptoare Masterpact MTZ, transmite date catre SCADA/ BMS, conversie ULP – Ethernet/ Modbus TCP	Buc.	2 buc
25	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LV434000 este un modul de comunicație (interface module) din sistemul Enerlin'X, utilizat pentru conectarea întreruptoarelor la rețele industrial, Modbus serial (RS485 / Modbus-SL), transmite valori electrice/ stari/ alarme si evenimente	Buc.	2 buc
26	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider TRV00217 este un accesoriu de comunicație – tip conector de interconectare, permite cuplarea / interconectarea modulelor de comunicație	Buc.	1 buc
27	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider TRV00880 este un accesoriu de comunicație, terminatoare de linie ULP, ace parte din gama Enerlin'X și IFM	Buc.	1 buc
28	ACCESORII PENTRU CABLURI SI CONDUCTOARE ELECTRICE	Schneider LV434211 este un cablu adaptor Modbus, RJ45 to Open Connector Modbus Adaptor, 190mm	Buc.	1 buc
29	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider A9N15646 este un port-fusibil deconectabil (fuse-disconnector) din gama Acti	Buc.	

		9 STI, 1P + N, 25 A, Un 500 V AC, 10.3 x 38 mm		1 buc
30	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider DF2CN04 este o siguranță fuzibilă cilindrică, 4 A, 10 × 38 mm, 500 V AC, Siguranță gG	Buc.	1 buc
31	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider ABLM1A24025 este o sursă de alimentare switching (alimentator) din seria Modicon ABLM, Input 100 ... 240 V AC, Output 24 V DC, 2.5 A, 60 W	Buc.	1 buc
32	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider C63F32D630 este un disjunctor automat industrial (MCCB) din seria ComPacT NSX630F, 3P (3 poli, 3D – protejează toate cele 3 faze), In: 630 A (la 40°C), Un 690 V AC, 36 kA la 415 V AC (nivel de performanță F)	Buc.	2 buc
33	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider 29450 este un contact auxiliar standard (auxiliary contact) pentru disjunctoarele industrial, 1 NO (normal deschis) + 1 NC (normal închis), 6 A (la 230V AC / 24V DC etc.)	Buc.	4 buc
34	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV432641 este un accesoriu electric industrial folosit împreună cu întreruptoare automate de putere (MCCB), este un mecanism motor (motor operator) pentru gama Compact NSX, 400–630 A, 220–240 V AC (50/60 Hz), timp închidere: ~80 ms, timp deschidere ~600–700 ms	Buc.	2 buc
35	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LV432479 LV432479 este un accesoriu de conectare destinat echipamentelor de joasă tensiune, în special întreruptoarelor automate de putere din gama Compact NSX, 630 A, 35 – 300 mm ² , aluminiu, borne cu șurub, ~0,36–0,45 kg	Buc.	2 buc
36	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LV432593 este un capac lung de protecție borne, accesorii de izolație pentru întreruptoare, 3 poli, 45 mm, IP40, rezistența mecanică IK07, ~0,25 kg	Buc.	4 buc
37	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider C25B3TM250, întreruptor automat de putere (MCCB), 3P (3 poli protejați – 3d), In 250 A (la 40°C), Ue până la 690 V AC, 50/60 Hz	Buc.	1 buc
38	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider 29450, contact auxiliar pentru întreruptor, 1 NO + 1 NC (1 schimbător), 6 A, până la 600 V AC, ~100 mA la 24 V DC, borne cu arc, aprox. 0.5 – 1.5 mm ² , -20...+60°C, clip-on, în locaș dedicat al întreruptorului	Buc.	2 buc
39	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV431541, ste un mecanism motor (motor operator) din gama MT250, utilizat pentru automatizarea acționării întreruptoarelor	Buc.	1 buc

		de putere ComPacT NSX250, până la 250 A, 220–240 V AC, 50/60 Hz, consum maxim ~500 VA (la deschidere/închidere), închidere < 80 ms, deschidere < 700 ms, ~4 cicluri/min		
40	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV429259, conector cablu neizolat (bare cable connector), accesoriu de conexiune pentru întreruptoare, 3 bucăți (pentru 3 poli), In până la 250 A, 120 – 185 mm ² , borne cu șurub, ~0,17–0,35 kg	Buc.	1 buc
41	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV429517, capac lung de protecție borne, accesorii de izolație pentru întreruptoare, 3 poli, 35 mm, IP40 (IEC 60529), IK07, ~0,15 kg	Buc.	2 buc
42	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider C10B3TM100, întreruptor automat MCCB, ComPacT NSX100B (cadru 100 A), 3P (3 poli protejați – 3D), In 100 A (la 40°C), Ue până la 690 V AC, 50/60 Hz, IP40, -25...+70°C	Buc.	2 buc
43	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider 29450, contact auxiliar (semnalizare stare), 1 contact comutator (1NO + 1NC), 6 A, până la 690 V AC / 250 V DC, plug-in / clip-on în întreruptor, borne cu arc sau șurub, IEC 60947-5-1	Buc.	4 buc
44	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV429434 este un mecanism de acționare cu motor (motor operator) pentru întreruptoare automate tip MCCB – gama Compact NSX, 220–240 V AC (50/60 Hz), consum < 500 VA, închidere < 80 ms, deschidere < 600 ms	Buc.	2 buc
45	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV429227 este un set de conectori (borne) pentru cabluri, utilizat ca accesoriu de conexiune pentru întreruptoarele automate din gama Compact NSX / EasyPact, conector cablu (bare clamp / terminal), secțiune conductoare 25 ... 95 mm ² , tip borna cu șurub	Buc.	2 buc
46	INTRERUPATOARE AUTOMATE SI ACCESORII	Schneider LV429517 este un capac de protecție pentru borne (long terminal shield), utilizat ca accesoriu de izolație pentru întreruptoare din gama Compact NSX / EasyPact, 3 poli, IK07, IP 40	Buc.	4 buc
47	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider DF223C este un portfuzibil trifazat (fuse holder / fuse carrier) din gama TeSys DF, utilizat pentru protecția circuitelor electrice cu sigurante cilindrice, 125 A, până la 690 V AC, 3P (trifazat), montaj șina DIN 35 mm	Buc.	2 buc
48	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider DF2FN80, siguranta fuzibila 80A 22x58mm, protecție scurtcircuit și suprasarcină, 500 V AC, 22 × 58 mm	Buc.	6 buc

49	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider A9L16382 este un descarcator de supratensiune (SPD – Surge Protection Device) din gama Acti9 iPRD, utilizat pentru protectia instalatiilor electrice impotriva supratensiunilor tranzitorii, SPD combinat Tip 1 + Tip 2, Acti9 iPRD, 230 / 400 V AC, 3P, Iimp 12.5 kA, In 20 kA, I _{max} 50 kA	Buc.	2 buc
50	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider A9N15658 este un separator cu sigurante fuzibile (fuse disconnect) din gama Acti9 STI, utilizat pentru protectia si izolarea circuitelor electrice trifazate, pana la 25 A, 500 V AC, 3P + N	Buc.	3 buc
51	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider DF2CN04 siguranta fuzibila 4A 10x38mm, 4 A, 500 V AC, 10 × 38 mm, cilindric (NFC)	Buc.	9 buc
52	DISPOZITIVE SI ACCESORII SIGURANTA	Schneider XB7EV03MP este un pilot luminos (lampă de semnalizare) din gama Harmony XB7, 230–240 V AC (50/60 Hz), ~16–20 mA, 6 kV, -25°C până la +70°C	Buc.	9 buc
53	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03500, placă de montaj PrismaSeT P, Lățime: 650 mm, Înălțime / grosime: ~30 mm, oțel, vopsit electrostatic	Buc.	2 buc
54	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03204 placă frontal PrismaSeT G / PrismaSeT P, protecție frontală + mascarea echipamentelor modulare, Lățime: ~500 mm, Înălțime: ~200 mm, oțel, alb RAL 9003, ~0.7 kg	Buc.	2 buc
55	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03220 bandă obturatoare PrismaSeT G / PrismaSeT P, Lungime: 1000 mm, Înălțime: 46 mm, ~0.12 kg plastic, alb	Buc.	1 buc
56	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03243 placă frontal PrismaSeT G / PrismaSeT P, 250 × 500 mm, oțel, alb RAL 9003, ~0.1 kg	Buc.	1 buc
57	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03275 plastron frontal PrismaSeT G / PrismaSeT P, 500 × 450 mm, oțel, alb RAL 9003, vopsire electrostatică, IK07	Buc.	1 buc
58	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03401 șină DIN PrismaSeT P, Lățime utilă: 592 mm, Înălțime: 43 mm, 0.5 kg, oțel	Buc.	2 buc
59	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03422 placă de montaj PrismaSeT P, 606 × 147 × 372 mm, oțel, alb RAL 9003, 2.3 kg	Buc.	1 buc
60	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03461 placă de montaj PrismaSeT P, 650 × 372 mm, oțel, alb RAL 9003, 5 kg, vopsire electrostatică	Buc.	1 buc
61	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03581 suport unghiular PrismaSeT G / PrismaSeT P, Înălțime: 122.5	Buc.	6 buc

		mm, Lățime: 122.5 mm, Adâncime: 43 mm, Grosime material: 3 mm, oțel, 0.18 kg		
62	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03710 plastron frontal PrismaSeT P, 500 × 500 mm, oțel, alb RAL 9003, 1.7 kg	Buc.	2 buc
63	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03802 plastron frontal PrismaSeT G / PrismaSeT P, Lățime 500 mm, Înălțime 100 mm, 0.48 kg, oțel, alb RAL 9003, vopsire electrostatică	Buc.	1 buc
64	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03803, placă frontal PrismaSeT (G și P), înălțime 150 mm, lățime 500 mm, alb RAL 9003	Buc.	2 buc
65	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03804 placă frontală (plastron plin), PrismaSeT G / P, înălțime 200 mm, lățime 500 mm, oțel, alb RAL 9003, 0,86 kg	Buc.	10 buc
66	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS03805 placă frontal PrismaSeT (G și P), înălțime 250 mm, lățime 500 mm, oțel, alb RAL 9003, 1,04 kg	Buc.	4 buc
67	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04546 este o bară colectoare (busbar) din gama Linergy BS, utilizată pentru distribuția energiei electrice în tablouri modulare PrismaSeT P, In 1400 A, cupru, secțiune: 60 × 10 mm, 2 m, Icw 40–75 kA / 1 s, 11,2 kg	Buc.	6 buc
68	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04546 ste o bară colectoare (busbar) din cupru, parte din sistemul Linergy BS, utilizată pentru distribuția curenților mari în tablouri electrice PrismaSeT P, secțiune: 60 × 10 mm, 2m, In 1400 A, Icw până la 40–75 kA / 1 s	Buc.	1 buc
69	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04548 este o bară colectoare (busbar) din cupru, parte din sistemul Linergy BS, destinată distribuției curenților mari în tablouri PrismaSeT P, secțiune 80 × 10 mm, 2 m, Ie 1800A, Icw până la 75 kA / 1 s	Buc.	6 buc
70	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04565 profil bară Linergy LGYE, Ie 2000 A, Ui 1000 V, Uimp 12 kV, L 2000 mm, l 100 mm, H 150 mm, 5.9 kg, aluminiu / cupru profilat	Buc.	3 buc
71	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04664 suport pentru bare colectoare, susținere mecanică și poziționare bare de putere, I _{max} 4000 A, U 1000 V, 4 poli	Buc.	6 buc
72	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04671 kit de fixare, Linergy (PrismaSeT P), fixare suplimentară pentru suporturi de bare colectoare, 800 V, 2000A – 2500A, 0.08 kg	Buc.	6 buc
73	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04678 suport pentru bare colectoare, Linergy BS, susținere și poziționare bare de distribuție, I _{max} 4000 A, 4 poli, distante între bare 115	Buc.	2 buc

74	ACCESORII ELECTRICE	Schneider LVS04694 suport de conexiune pentru bare Linergy, susținere + interfață de conexiune între bare și echipamente, I _{max} 3200 A, 4 poli, distanțe între bare 115, L: 578 mm, 1 120 mm, h 68 mm, 2.56 kg	Buc.	4 buc
75	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04766 șuruburi de fixare Linergy, fixarea papucilor / barelor flexibile pe bare colectoare, Filet M8, Lungime 25 mm, 0.4 kg	Buc.	1 buc
76	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04769 set plăci cu șuruburi Linergy LGYE, realizarea conexiunilor între bare și echipamente, Filet M8, L 37 mm, 3200 A	Buc.	2 buc
77	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04773 șaibe plate Linergy LGY, distribuirea presiunii și asigurarea contactului mecanic/electric în conexiuni, Filet M8, 0.12 kg	Buc.	1 buc
78	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04861 capac / plastron de conexiune frontal PrismaSeT P, acoperă zona de conexiuni frontale ale întrerupătoarelor mari, 9.26 kg, alb RAL 9003	Buc.	2 buc
79	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04911 perete separator între cellule PrismaSeT P, separare mecanică și protecție între două celule ale tabloului, H 1920 mm, L 320 mm, 7.9 kg, tablă de oțel tratată, alb RAL 9003	Buc.	2 buc
80	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04926 capac de conexiune / separator PrismaSeT P, acoperă și separă zona de transfer a barelor colectoare, 2.16 kg, oțel vopsit industrial, curenți ≥ 800 A	Buc.	2 buc
81	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04927 apac de conexiune / separator intern PrismaSeT P, separă și acoperă zona de transfer al barelor colectoare, ≥ 800 A, L 573 mm, 1,2 kg, alb RAL 9003, oțel tratat	Buc.	2 buc
82	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS04986 capac / panou de acoperire PrismaSeT P, acoperă și protejează barele colectoare orizontale, Lățime 650 mm, Înălțime 150 mm, Adâncime 600 mm, 3 kg	Buc.	3 buc
83	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08516 ușă plină PrismaSeT P, închide și protejează partea frontală a dulapului electric, Înălțime 2000 mm, Lățime 650 mm, 19 kg, tablă de oțel tratată	Buc.	3 buc
84	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08566 cadru suport plastron / cadru frontal articulată PrismaSeT P, Înălțime cadru 1850–2000 mm, Lățime 575 mm, 5.9–6.8 kg, oțel, alb RAL 9003	Buc.	3 buc
85	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08606 cadru / structură de tablou, PrismaSeT P, constituie scheletul principal al unui tablou PrismaSeT P	Buc.	3 buc
86	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08636 acoperiș / capac superior tablou PrismaSeT P, închide partea superioară a	Buc.	3 buc

		dulapului electric, 650 mm lățime, 600 mm adâncime, tablă de oțel tratată, alb RAL 9003, 4.1 kg		
87	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08642 placă frontală superioară PrismaSeT P, acoperă partea superioară frontală a cadrului tabloului	Buc.	3 buc
88	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08696 placă trecere cabluri PrismaSeT P, permite intrarea cablurilor în tablou și închide partea inferioară/zonele de access, 650 mm lățime, 600 mm adâncime, 4.8 kg	Buc.	3 buc
89	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08721 panouri laterale pentru soclu PrismaSeT P, închiderea laterală a socului (plinth) tabloului, 600 mm adâncime, 100 mm înălțime	Buc.	1 buc
90	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08726 soclu / bază tablou PrismaSeT P, ridică și stabilizează tabloul + protejează partea inferioară, Înălțime 100 mm, Lățime 650 mm, Adâncime 400 mm, alb RAL 9003, 4.4 kg	Buc.	3 buc
91	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08736 panou spate PrismaSeT P, închide partea din spate a tabloului electric, lățime 650 mm, înălțime: 2000 mm, tablă de oțel tratată, alb RAL 9003, 12 kg	Buc.	3 buc
92	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08760 panouri laterale PrismaSeT P, închiderea laterală completă a dulapului electric, înălțime 2000 mm, adâncime 600 mm, 25 kg, tablă de oțel tratată, alb RAL 9003,	Buc.	1 buc
93	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08776 suport pentru cabluri PrismaSeT P, fixarea și organizarea cablurilor în interiorul tabloului, lungime 650 mm, înălțime 30 mm, adâncime 10 mm, 1 kg	Buc.	2 buc
94	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08794 suport pentru bride cablur PrismaSeT P, fixarea și organizarea cablurilor în interiorul tabloului, lungime 400 mm, lățime: 400 mm, înălțime 30 mm, adâncime 10 mm, 0.67 kg/set	Buc.	2 buc
95	TABLOURI DE COMANDA SI ACCESORII	Schneider LVS08921 kit de fixare PrismaSeT P, fixarea componentelor pe cadrul tabloului, oțel, 0.2 kg/set	Buc.	4 buc
96	FURTUN DE ASPIRATIE PENTRU MOTOPOMPA APA UZATA	FURTUN PVC ARMAT 50 mm	Buc.	2

Notă:

1. Pentru informații suplimentare legate de produsele ce se doresc a fi achiziționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail pastorel.grigore@apavital.ro;

2. Ofertele de preț pentru produsele menționate anterior vor fi obligatoriu disponibile, în cel mai scurt timp, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări.