

**Anunț achiziții directe produse**  
**04.08.2020**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire necesitate</b>	<b>Denumire produs</b>	<b>U.M.</b>	<b>Cantitate</b>
<b>1</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø0.50	<b>Kg.</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø0.60	<b>Kg.</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø0.65	<b>Kg.</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø0.80	<b>Kg.</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø1.05	<b>Kg.</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø1.10	<b>Kg.</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø1.15	<b>Kg.</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor bobinaj Ø1.20	<b>Kg.</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Tub siliconic Ø1	<b>M.</b>	<b>100</b>
<b>10</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Tub siliconic Ø3	<b>M.</b>	<b>100</b>
<b>11</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Tub siliconic Ø12	<b>M.</b>	<b>50</b>
<b>12</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor SIF 10mmp	<b>M.</b>	<b>50</b>
<b>13</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Conductor SIF 16mmp	<b>M.</b>	<b>50</b>
<b>14</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Lac impregnare LISA	<b>Kg.</b>	<b>30</b>
<b>15</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Textolit 1mm	<b>Kg.</b>	<b>4</b>
<b>16</b>	Materiale și accesorii pentru reparare motoare electrice	Textolit 2mm	<b>Kg.</b>	<b>4</b>
<b>17</b>	Dispozitive așchietoare	Pânză fierăstrău sabie – BOSCH S 1167 XHM, lemn+metal	<b>Buc.</b>	<b>10</b>
<b>18</b>	Reparații echipamente pentru pompe aferente instalațiilor de tratare și clorinare	Pompă DAB JET 102M	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
<b>19</b>	Etanșări mecanice pentru pșompe	Etanșare mecanică pentru pompă DAB JET 102M	<b>Buc.</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	Accesorii armături	Colier inox strângere furtun, Østrângere=39-45 mm	<b>Buc.</b>	<b>25</b>
<b>21</b>	Accesorii armături	Colier inox strângere furtun, Østrângere=85-90 mm	<b>Buc.</b>	<b>35</b>

22	Accesorii armături	Colier susținere cu protecție din cauciuc și piuliță M10, Østrângere=39-45 mm	Buc.	15
23	Accesorii armături	Colier susținere cu protecție din cauciuc și piuliță M10, Østrângere=85-90 mm	Buc.	20
24	Organe de asamblare și accesorii	Tijă filetată din inox M10, l=1 ml	Buc.	10
25	Convertizoare de frecvență și piese de schimb pentru convertizoare de frecvență	Convertizor de frecvență 22kW; U=400V; I=46A; Chopper de frânare; Filtru EMC; bobină de c.c.; Ecran grafic multi-linie; Protecție PCB suplimentară; Grad de protecție IP21.	Buc.	1
26	Înterupătoare automate și accesorii	Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=10 – 16A; IP20	Buc.	16
27	Înterupătoare automate și accesorii	Contacte auxiliare standard pentru PKZM, 2 contacte normal deschis și 1 contact normal închis.	Buc.	16
28	Înterupătoare automate și accesorii	Înterupător automat 3P cu protecție la scurtcircuit, In ≤ 25A, Caracteristica C	Buc.	16
29	Înterupătoare automate și accesorii	Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit, In ≤ 2A, Caracteristica C	Buc.	16
30	Înterupătoare automate și accesorii	Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit, In ≤ 4A, Caracteristica C	Buc.	16
31	Relee și accesorii rele	Releu monitorizare nivel lichid, 24-240VAC/DC; 0.1 – 1000 Ohm	Buc.	16
32	Relee și accesorii rele	Releu cu electrod nivel; Lungime cablu 15 m.	Buc.	48
33	Relee și accesorii rele	Releu supraveghere succesiune faze, 3P; 2W; U=200-500V AC; 50/60Hz.	Buc.	16
34	Contactoare electrice și accesorii	Contact AC3 7,5kW cu 3 contacte forță și 1 contact auxiliar normal deschis și	Buc.	16
35	Contactoare electrice și accesorii	Auxiliare cu 2 contacte normal deschis și 2 contacte normal închis pentru contactoare.	Buc.	16
36	Baterii și acumulatori	Mini acumulator pentru sursă de alimentare 24Vcc.	Buc.	16
37	Surse alimentare tensiune continuă	Sursa alimentare cu UPS 24Vcc, 2A, U= 100 – 240VAC; I = 85-264VAC; IP 20	Buc.	16
38	Tablouri de comandă și accesorii	Kit selector cu 3 poziții; 2 contacte normal deschis; Adaptor prindere tablou.	Buc.	16
39	Tablouri de comandă și accesorii	Kit indicator luminos roșu; U=24V	Buc.	16
40	Tablouri de comandă și accesorii	Kit indicator luminos verde; U=24V.	Buc.	16
41	Tablouri de comandă și accesorii	Kit indicator luminos albastru; U=24V.	Buc.	16
42	Tablouri de comandă și accesorii	Cofret din oțel cu ușă simplă MAS, grad de protecție IP 66; contrapanou inclus; dimensiune: înălțime 600mm, lățime 400mm; adâncime 260 mm.	Buc.	16
43	Tablouri de comandă și accesorii	Termostat dublu, normal deschis/ normal închis pentru comanda rezistenței de încălzire și a ventilatorului.	Buc.	16

44	Tablouri de comandă și accesorii	Rezistență anticondens 30W pentru tabloul de comandă.	Buc.	16
45	Tablouri de comandă și accesorii	Prize de tensiune ușor de montat, cu fixare pe șină DIN, pentru utilizare la conectarea unor echipamente externe	Buc.	16
46	Tablouri de comandă și accesorii	Lampă LED cu priză pentru dulap industrial.	Buc.	16
47	Tablouri de comandă și accesorii	Magnet de montare a lămpilor cu LED pentru dulapul industrial.	Buc.	16
48	Tablouri de comandă și accesorii	Cablu de alimentare a lămpilor cu LED; Lungime 1 m; Culoare negru.	Buc.	16
49	Tablouri de comandă și accesorii	Ventilator vertical cu filtru EF; IP54; ventilație 61m <sup>3</sup> /h; I=230Vcc	Buc.	16
50	Tablouri de comandă și accesorii	Filtru de evacuare EFA, IP54; Decupaj 125x125mm; filtru ventilator G3; Eficiență filtrare 88%	Buc.	16
51	Accesorii pentru cabluri si conductoare electrice	Copex ignifug Ø9 mm, negru, cu sarma galvanizata.	M.	300
52	Accesorii pentru cabluri si conductoare electrice	Copex ignifug Ø13 mm, negru, cu sarma galvanizata.	M.	1000
53	Accesorii pentru cabluri și conductoare electrice	Copex ignifug Ø16 mm, negru, rezistenta max. 250N, cu sarma galvanizata.	M.	1000
54	Accesorii pentru cabluri și conductoare electrice	Copex ignifug Ø20 mm, negru, rezistenta max. 250N, cu sarma galvanizata.	M.	1000
55	Accesorii electrice pentru tablouri de comandă	Șină profil omega 2000x35x7,5 mm conform DIN EN 60715	Buc.	50
56	Organe de asamblare si accesorii	Șurub autoforant cu cap special plat + șaibă, zincat, Ø 4.2, L 13 mm	Buc.	5000
57	Dispozitive și accesorii de siguranță	Siguranță fuzibilă transparentă 0,5A; 20x5 mm	Buc.	50
58	Dispozitive și accesorii de siguranță	Clemă cu fuzibil tip SFR.4, bej/0,2-6 mm <sup>2</sup>	Buc.	16
59	Accesorii electrice	Traductor de curent 30A; Ieșire curent 4...20mA; Ieșire tensiune 0...10V;	Buc.	17
60	Accesorii electrice	Antenă cu talpă magnetică, GSM/LTE/3G, câștig 11 dBi, cablu conexiune 5m, mufă conexiune SMA tată	Buc.	10
61	Unități automate programabile cu accesorii	Automat programabil cu interfață Ethernet și modem GSM – Phoenix Contact	Buc.	15
62	Unități automate programabile cu accesorii	Automat programabil cu interfață Profibus și Modbus/TCP și modem GSM – Phoenix Contact	Buc.	5
63	Unități automate programabile cu accesorii	Panou tip HMI cu touch, diagonala 17,8 cm – Phoenix Contact	Buc.	5
64	Întrerupătoare automate și accesorii	Siguranță automată - EATON	Buc.	5

Notă:

1. Pentru informații suplimentare legate de produsele ce se doresc a fi achiziționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [pastorel.grigore@apavital.ro](mailto:pastorel.grigore@apavital.ro);

2. Ofertele de preț pentru produsele menționate anterior vor fi obligatoriu disponibile, în cel mai scurt timp, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări.