

**Anunț achiziții directe produse**  
**22.12.2025**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumire necesitate</b>           | <b>Denumire produs</b>                                                                                                                         | <b>U.M.</b> | <b>Cantitate</b> |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>1</b>        | Modemuri, switchuri si routere       | Switch cu 5 porturi cu viteza 10/100Mbps si alimentare 9 – 30 VDC                                                                              | <b>Buc.</b> | <b>50</b>        |
| <b>2</b>        | Modemuri, switchuri si routere       | Switch cu 8 porturi cu viteza 10/100Mbps si alimentare 9 – 30 VDC                                                                              | <b>Buc.</b> | <b>50</b>        |
| <b>3</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Patchcord S/FTP Cat6A 1m                                                                                                                       | <b>Buc.</b> | <b>100</b>       |
| <b>4</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Patchcord S/FTP Cat6A 3m                                                                                                                       | <b>Buc.</b> | <b>100</b>       |
| <b>5</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Patchcord S/FTP Cat6A 5m                                                                                                                       | <b>Buc.</b> | <b>100</b>       |
| <b>6</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Patchcord S/FTP Cat6A 10m                                                                                                                      | <b>Buc.</b> | <b>20</b>        |
| <b>7</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Patchcord S/FTP Cat6A 25m                                                                                                                      | <b>Buc.</b> | <b>5</b>         |
| <b>8</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, Eca, albastru                                                                                     | <b>M.</b>   | <b>1000</b>      |
| <b>9</b>        | Cabluri, conectori si accesorii IT   | Cablu de retea FTP Schrack, CAT 6A, 500MHz, LSOH-3, 100m, 4x2xAWG23/1 HSEKP423HA100                                                            | <b>M.</b>   | <b>1000</b>      |
| <b>10</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit; In=4A; Caracteristică C                                                                 | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>11</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit; In=6A; Caracteristică C                                                                 | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>12</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit; In=10A; Caracteristică C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>13</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit; In=16A; Caracteristică C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>14</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 1P+N cu protecție la scurtcircuit; In=20A; Caracteristică C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>15</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 3P cu protecție la scurtcircuit, In <=25A, Caracteristica C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>30</b>        |
| <b>16</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 4P cu protecție la scurtcircuit, In <=40A, Caracteristica C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>10</b>        |
| <b>17</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Înterupător automat 4P cu protecție la scurtcircuit, In <=63A, Caracteristica C                                                                | <b>Buc.</b> | <b>10</b>        |
| <b>18</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Siguranta automata 100A C 4P 20ka AZ-4-C100 Eaton 211807                                                                                       | <b>Buc.</b> | <b>4</b>         |
| <b>19</b>       | Intrerupatoare automate si accesorii | Siguranta automata 3PN 125A 15kA AZ-3N-C125 PLHT-AZ 211813                                                                                     | <b>Buc.</b> | <b>4</b>         |
| <b>20</b>       | Contactoare electrice si accesorii   | Contactator AC3 3kW cu 3 contacte forță si 1 contact auxiliar normal deschis si Modul contacte auxiliare, 3 normal deschis si 2 normal închis. | <b>Buc.</b> | <b>20</b>        |
| <b>21</b>       | Contactoare electrice si accesorii   | Contactator AC3 4kW cu 3 contacte forță si 1 contact auxiliar normal deschis si Modul contacte auxiliare, 3 normal deschis si 2 normal închis. | <b>Buc.</b> | <b>20</b>        |
| <b>22</b>       | Contactoare electrice si accesorii   | Contactator AC3 5,5kW cu 3 contacte forță si 1 contact auxiliar normal deschis si Modul                                                        | <b>Buc.</b> | <b>50</b>        |

|    |                                                |                                                                                                                                                       |      |    |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
|    |                                                | contacte auxiliare, 3 normal deschis si 2 normal închis.                                                                                              |      |    |
| 23 | Contactoare electrice si accesorii             | Contactator AC3 11kW cu 3 contacte forță si 1 contact auxiliar normal deschis si Modul contacte auxiliare, 3 normal deschis si 2 normal închis.       | Buc. | 30 |
| 24 | Contactoare electrice si accesorii             | Contactator AC3 18,5kW cu 3 contacte forță si 1 contact auxiliar normal deschis si Modul contacte auxiliare, 3 normal deschis si 2 normal închis.     | Buc. | 20 |
| 25 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=4 – 6,3A; IP20                                                                               | Buc. | 20 |
| 26 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=6,3 – 10A; IP20                                                                              | Buc. | 30 |
| 27 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=8 – 12A; IP20                                                                                | Buc. | 30 |
| 28 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=10 – 16A; IP20                                                                               | Buc. | 20 |
| 29 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=16 – 20A; IP20                                                                               | Buc. | 20 |
| 30 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=20 – 25A; IP20                                                                               | Buc. | 20 |
| 31 | Intrerupatoare automate si accesorii           | Înterupător automat cu 3P pentru protecția motorului, Ir=25 – 32A; IP20                                                                               | Buc. | 20 |
| 32 | Material lemnos pentru constructii             | Cherestea rasinoase (dulapi) 5x20x400 cm                                                                                                              | Mc.  | 2  |
| 33 | Intretinere si reparatii tamplarie de aluminiu | Usa 2910x2822<br>Serie : Altest WDS70<br>Culoare Alb Ral 9016 mat<br>Toc 68 mm usa coplanara deschidere<br>Prag usa 20 mm<br>Montaj cu suruburi 7.5mm | Buc. | 1  |
| 34 | Intretinere si reparatii tamplarie de aluminiu | Usa 2910x2843<br>Serie Altest WDS 70<br>Culoare Alb Ral 9016 mat<br>Toc 68 mm usa coplanara deschidere<br>Prag usa 20 mm<br>Montaj cu suruburi 7.5mm  | Buc. | 1  |
| 35 | Intretinere si reparatii tamplarie de aluminiu | Usa 2090x1340<br>Serie Altest WDS70<br>Alb Ral 9016 mat<br>Canal Inactiv br.2 canaturi trei puncte masive<br>Toc 68mm<br>Cercevea 102mm               | Buc. | 1  |
| 36 | Intretinere si reparatii tamplarie de aluminiu | Mecanism deschidere la distanta                                                                                                                       | Buc. | 1  |
| 37 | Echipamente electrocasnice                     | Frigider cu doua usi, Smart Frost, 271 l, H 157 cm, Clasa E                                                                                           | Buc. | 1  |
| 38 | Echipamente electrocasnice                     | 2 blocuri de încălzire controlabile individual, cu capace de protecție                                                                                | Buc. | 1  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | separate, ambele blocuri având orificii de 6x13 mm și 4x20 mm<br>Afișaj digital iluminat pentru timpul rămas/temperatură și instrucțiuni de operare<br>3 opțiuni preprogramate și 6 spații de stocare programabile<br>Setări de temperatură între 37°C și 150°C în pași de 1°C, setări de timp între 1 și 480 min |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Notă:

1. Pentru informații suplimentare legate de produsele ce se doresc a fi achiziționate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [pastorel.grigore@apavital.ro](mailto:pastorel.grigore@apavital.ro);
2. Ofertele de preț pentru produsele menționate anterior vor fi obligatoriu disponibile, în cel mai scurt timp, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) în catalogul electronic de produse/servicii/lucrări.